



STOCK SINERGY
CIVITERMINAL

VESSEL & BERTH RESOURCE

Fiche d'Information Navire & Quai

Informations publiques préliminaires pour opérateurs de navires, équipes chartering, agents et propriétaires de cargaison préparant une escale de liquides en vrac.

QUAI 24 / PORT DE CIVITAVECCHIA

www.stocksinerogy.it



Une plateforme portuaire pour des escales qualifiées de liquides en

QUAI 24**Port de Civitavecchia, Italie**

Directement relié à la manutention de liquides en vrac côté navire.

TIRANT D'EAU DU QUAI**14 m**

Publié dans la présentation actuelle ; les conditions nautiques réelles doivent être confirmées.

PLATEFORME DE TRANSFERT**6**

Des lignes inox dédiées et un chargement/déchargement spécifique par produit sont indiqués.

Côté terminal

- **Stockage**

14 750 t de capacité opérationnelle actuelle sur 19 cuves AISI 304 ; +6 000 t sont en construction dans quatre nouvelles cuves de 1 500 t, avec achèvement prévu d'ici fin 2026.

- **Chauffage**

Un chauffage dédié est indiqué pour chaque cuve.

- **Ségrégation**

Un chargement/déchargement dédié par produit est indiqué.

- **Distribution**

Le terminal prend en charge stockage, mouvement et distribution aval.

- **Douanes**

Un cadre d'entrepôt douanier privé est autorisé pour le périmètre produits applicable.

Côté navire - à confirmer avant nomination

- **Dimensions principales**

LOA, largeur, tirant d'eau été et condition d'arrivée / départ.

- **Cargaison & lot**

Produit, quantité, code douanier, température, viscosité et chauffage.

- **Interface navire / terre**

Position et hauteur du manifold, standard de bride, compatibilité flexible/bras, pression et débit attendus.

- **Amarrage & services maritimes**

Configuration d'amarrage, pilotage, remorqueurs et restrictions portuaires.

- **Fenêtre opérationnelle**

ETA, fenêtre de quai demandée, durée prévue et éventuelles opérations simultanées.

Important

L'acceptation finale de la marchandise, la capacité disponible, les conditions de quai et la faisabilité douanière ne sont confirmées qu'après une revue spécifique technique, sécurité, douanière et opérationnelle.

Envoyez les bonnes données une seule fois. Qualifiez l'escale plus r

01 Identité du navire

Nom, numéro IMO, pavillon, indicatif et agent.

02 Dimensions

LOA, largeur, port en lourd/tirant d'eau été, tirants d'eau arrivée et départ.

03 Cargaison

Produit, code NC/SH, quantité, densité, viscosité et SDS le cas échéant.

04 Température

Température prévue à l'arrivée, minimum de pompage et besoins de chauffage.

05 Manifold navire

Bord, nombre de connexions, standard/diamètre de bride, hauteur au-dessus de l'eau/pont.

06 Profil de transfert

Débit demandé/attendu, pression maximale, stripping et déplacement des lignes.

07 Statut douanier

Statut Union/non-Union, origine, régime prévu et destination.

08 Timing

ETA, laycan/fenêtre de quai, durée estimée de transfert et départ.

09 Services maritimes

Pilote, remorqueurs, bateau d'amarrage et autres services selon règles portuaires.

10 Conditions spéciales

Azote, échantillonnage, surveyor, circulation chauffage, opérations simultanées ou autres contraintes.

Pour une revue préliminaire navire / cargaison

info@stocksinergy.it | www.stocksinergy.it

